

Elemento Filogiorno
XXL con 10 divisioni,
vedi list. Moderno
pag. 25.5.1.

Lampada LED "Touch"
incassata sul fianco del
pensile. Vedi list. Complem.
pag. 19.1.1. Questo si può
fare solo in presenza di
ripiani fissi in filo metallico
cromato pag. 19.6.1.

Telaio laccato Industrial e vetro
armato, semi-trasparente con
opacità e reticolo. Disponibile anche
in laccato sovrascrivibile lavagna. Il
mobile contenitore dei pensili è in
nobilitato ghisa con schiena in tinta e
con il fianco lacc. Industrial a finire.

Cappa FACTORY da
90 cm. con potenza
aspirante massima di
600 metri cubi ora.
Vedi list. Complementi
pag. 17.1.4.

Rastrelliera della linea
Vintage h.40 e L.60 cm.
Sempre della linea Vintage
è la barra porta oggetti
coi relativi accessori
sotto-pensile. Vedi listino
Complementi pag.19.5.2.

Lampada a sospensione
"Industrial", vedi list.
Complementi pag. 19.1.3.

N°3 fianchi dispensa
sospesa h.96 con 3 mensole
già predisposte, vedi list.
Complementi pag. 11.2.1, su
pannello a muro Wild Dakota
contornato da pannello laccato
Industrial.



Maniglia Industrial p.16 in
fascia MD. C'è pure a passo
6,4 solo per anta largh.15
cm. in fascia MB, vedi list.
Complementi pag. 18.1.3.

Zoccolo Industrial in
laminato h.12 cm. in fascia
A, vedi list. Complementi
pag. 1.1.1.

Base cassetiera con
4 cassetti e 1 cestone da
120 cm., vedi list. Moderno
pag. 1.5.5.

Top sp.4 cm in laminato Vesuvio
fascia B1, vedi list. Complementi
pag. 3.2.1. Con lo stesso ma in
sp.2 cm. è stata fatta l'alzata,
mentre con il 4 cm. bifacc. la
spalla a terra e il tamponamento
retro penisola.

Gambone inclinato
Industrial, vedi list.
Complementi pag. 9.1.3,
che sostiene bancone in
folding sp.6 cm. vedi list.
Complementi pag. 8.1.1.

Sedia ROUTE 66 in
finitura Brunito, vedi
list. Complementi
pag. 16.2.2.

Base cassetiera con
2 cassetti e 2 vani
a giorno, vedi list.
Moderno pag. 1.5.5.

Sgabello Route 66 in metallo finitura Bianco anticato, vedi listino Complementi pag. 16.2.4.

Bancone in folding sp.6 cm. vedi listino Complementi pag. 8.1.1.

Sistema gola DIVA nella finitura alluminio brill presente di serie.

Colonna h.228 con anta superiore h.156 e inferiore h.72, agevole per l'inserimento del frigocongelatore monomotore. Vedi listino Moderno pag. 17.8.3.

Colonna h.228 per incasso forno con anta superiore h.96, vedi listino Moderno pag. 17.6.1. Il fianco a vista è stato fatto in finitura laccato lucido effetto metallico IRON, come il top e il pannello a muro.

Dispensa colonna appoggio Modular h.160, ridotta a 151. Questo accessorio presente nei Complementi pag. 11.3.2 può essere ridotto in altezza per un massimo di 29 cm. La sua struttura coestrusa in alluminio sp.6 mm. e prof. 13 cm. è disponibile in finitura brunita.



Top in acciaio sp.2 cm. a misura. Non è presente a listino, tuttavia siamo in grado di fornire a richiesta il preventivo in base alle misure che ci comunicherete.

Zoccolo in alluminio Brill vedi listino Complementi pag. 1.1.1.

Chiusura con Giro Gola per isola con cassettera a 2 cestoni, disponibile a misura, vedi listino Moderno pag. 25.8.1.

Base cassettera larga 90 cm. con 1 cassettone e 2 cassetti interni Antaro, vedi listino Moderno pag. 1.5.5.

Nicchia strutturale con piano di lavoro e pannello a muro in laccato effetto metallico BRONZE. Su questa sono state inserite le dispense sotto-pensile Modular, vedi list. Complementi pag. 11.3.2, con struttura coestrusa in alluminio sp.6 mm. e prof. 13 cm., disponibile in finitura brunita.

Colonna h.204, vedi list. Moderno pag. 19.6.1, per incasso della cantina Smeg. Il fianco a vista è stato fatto in finitura laccato lucido effetto metallico BRONZE, come il top e il pannello a muro della nicchia strutturale. L'apertura dei frontali è garantita dai sistemi TIP-ON.

Per l'apertura dei frontali della colonna frigo e della colonna forno è stato scelto il sistema gola DIVA, nella finitura del laccato Industrial.

Vascone in laminato stratificato HPL, vedi list. Complementi pag. 4.1.2. Una volta selezionata la dimensione della vasca (come da listino), siamo in grado di fornire un preventivo per la realizzazione di questo composto in stratificato, in base alle misure fornite dal Cliente. È sempre necessario che poggi su basi.

Dispensa a giorno Industrial h.181, con 5 vani per le mensole. È configurabile nei moduli 60 - 90 - 120 cm. Ha la predisposizione per il fissaggio a muro e il compensatore da 1 cm. per il battiscopa. Vedi list. Complementi a pag. 11.2.1.



NON SI VEDE SU QUESTA FOTO. Per l'apertura delle basi all'interno della penisola, è stata scelta la maniglia FACTORY p.32 in fascia ME. È disponibile pure a passo 16 in fascia MB, vedi list. Complementi pag. 18.1.3.

Coppia di gambe inclinate XXL per supporto bancone, nella variante del laccato Industrial, vedi list. Complementi pag. 9.1.3.

Per l'apertura di queste basi con anta a battente è stato scelto il sistema TIP-ON, per creare un monolite pulito e monocromatico.

Sgabello Route 66 in metallo finitura Brunita, vedi listino Complementi pag. 16.2.4.

Per l'apertura di queste basi con cestoni viene preferito il meccanismo TIP-ON BLUMOTION, vedi list. Complementi pag. 19.2.1, che unisce i vantaggi del supporto per l'apertura meccanica TIP-ON con il collaudato ammortizzatore Blumotion.

Piano di lavoro in laminato con bordo Unicolor KARBON sp.4 cm., in fascia E vedi list. Complementi pag. 3.3.1, qui utilizzato anche come boiserie per fissare le mensole a sbalzo delle dispense a giorno e come pannellatura per inserire la cappa a soffitto.

Nella colonna frigo potevamo inserire in alternativa l'anta intera pure in presenza del frigo-congelatore monomotore, tenendo la porta del congelatore staccata dall'anta.

Per l'apertura dei frontali delle colonne è stato scelto il sistema gola DIVA nella finitura del laccato Industrial.

Dispense a giorno Industrial h.181, con 5 vani per le mensole. In questa foto ne abbiamo utilizzate due configurate a 90 cm. Vedi list. Complementi a pag. 11.2.1 Fra le stesse c'è una distanza di 90 cm., attraversata dalle mensole. Consigliamo ad ogni modo di non superare i 120 cm. di distanza fra due dispense staccate e coperte dalle stesse mensole, al fine di evitare che possano flettere.

Cappa INDUSTRIAL da 180 cm. prof. 60 cm., con potenza aspirante massima di 800 metri cubi ora. Il camino (310x300) è alto 60 cm. e con la prolunga arriva ad una altezza massima di 112,5 cm. considerando pure i 10 cm. del frontale cappa. Se ne deduce che una prolunga alta come quella in foto non viene fornita dalla nostra Azienda. Vedi listino Complementi pag. 17.1.5.

Piano di lavoro stratificato Ruggine sp.1,2 cm. vedi list. Complementi pag. 4.1.1. Sono fibre cellulose impregnate da resine fenoliche termoindurenti: perciò è resistentissimo.

Lampada a sospensione "Industrial", vedi listino Complementi pag. 19.1.3.



Sedia ROUTE 66 in finitura Bianco anticato, vedi list. Complementi pag. 16.2.2.

Tavolo INDUSTRIAL con basamento metallico e top in laminato al folding da 180x90 cm.. È disponibile pure nella misura da 160x80 cm.. Vedi list. Complementi pag. 15.3.3.

Zoccolo Industrial in laminato h.12 cm. in fascia A, vedi list. Complementi pag. 1.1.1.

Abbiamo utilizzato due pensili h.60x60 con applicato un pannello unico laccato Industrial sul retro e un top, anch'esso laccato per coprire il tutto. I frontali del telaio vetrina Industrial sono stati impreziositi con l'inserimento della laccatura lavagna sovrascrivibile.

I pensili a sbalzo sono sorretti da una base da 120 cm. h.36 con due frontali a battente. Vedi list. Moderno pag. 5.1.1.

Per l'apertura dei frontali dell'isola è stata scelta la maniglia profilo FRAME nella finitura Industrial. Vedi list. Complementi pag. 18.1.4.

Nel top c'è il CANALE ATTREZZATO della Barazza da 180 cm. con la predisposizione per 6 moduli. Vedi list. Complementi pag. 19.11.1.

Cappa XXL Isola, da 90 cm. prof. 48,3 cm., con potenza aspirante massima di 800 metri cubi ora, vedi list. Complementi pag. 17.1.7. In foto è stata pannellata in laminato Terranova (come i pensili).

Piano di lavoro in Hanex Black sp.12 mm., vedi list. Complementi pag. 5.1.1. L'alzata a muro è stata fatta da 2 cm. di spessore ed è stata inserita pure dietro l'elemento Filogiorno per portarlo a profondità anta dei pensili.

Sistema gola COMBI laccata Tortora come lo zoccolo. Maniglia INCAS p.16 fin. Cromo in fascia MD vedi list. Complementi p.18.1.5.

Pensile composto DUPLEX con una anta h.60x180 con apertura a ribalta (e quindi 2 meccanismi per 4 braccetti Aventos) con sistema TIP-ON, vedi list. Moderno pag. 12.9.1. All'interno ci sono 2 contenitori pensile h.60x90.

Elementi FILOGIORNO h.24x120 prof.33, vedi list. Moderno pag. 25.2.9 (che diventano prof. 35 grazie all'alzata Hanex nel loro retro). Sono laccati opachi lisci nella tonalità del Salvia.

Colonna sospesa h.180 prof.33 con 3 frontali 60x60, vedi list. Moderno pag. 22.1.1. Si caratterizza per il fianco intero Terranova.



Elemento terminale FILOGIORNO XXL h.75 trifacciale con 3 divisioni, vedi list. Moderno pag. 25.5.3.

Zoccolo h.12 laccato Tortora opaco, fascia C del list. Complementi pag. 1.1.1.

Con i precedenti cassetti BLUM non era possibile poter disporre del cassetto superiore funzionante nei sistemi gola DIVA o COMBI in una base incasso forno, vedi list. Moderno pag. 1.6.1. È ora fattibile con l'introduzione delle nuove attrezzature BLUM ANTARO grigie.

Anche la spalla di chiusura è stata fatta in Hanex Black sp. 12 mm.. Questa non presenta vie di fuga nell'intersezione col top, perché è stata a questo saldata (particolarità dell'Hanex).

Per l'apertura dei pensili senza l'utilizzo di maniglie o gole è stato scelto il sistema TIP-ON.

Sedie MISS in frassino laccato poro aperto nero, vedi list. Complementi pag. 16.2.2 e tavolo EASY rotondo con gambe XXL laccate nere.

Colonna h.204, vedi list. Moderno pag. 19.1.1 con all'interno i ripiani fissi prof. 52 cm. in filo metallico cromato, vedi list. Complementi pag. 19.6.1

Colonna h.204 con cassetto e cassettoni interni Antaro grigio seta, vedi listino Complementi pag. 19.2.4

Elemento terminale FILOGIORNO h.204 con 10 divisioni, vedi list. Moderno pag. 25.5.1

Elementi pensile a filo delle colonne. Questo è reso possibile grazie ad un setto strutturale nella parete.

Pannello in laminato finitura Wild Louisiana utilizzato come top. Su una soluzione simile non è possibile inserire il lavello o la cottura.

Piano di lavoro in laminato stratificato finitura LAVA sp.1,2 cm. È stato scatola a 6 cm.. Per ordinarlo, chiediamo di indicare le dimensioni della vasca integrata, vedi list. Complementi pag. 4.1.2, e le misure totali, compresa l'altezza desiderata. Provvederemo poi a fornire un preventivo.



Sedia MISS con struttura e seduta in frassino massiccio laccato a poro aperto ghisa, vedi list. Complementi pag. 16.2.2

Zoccolo h.12 laccato opaco Ghisa, vedi list. Complementi pag. 1.1.1 e sistema gola DIVA laccata anch'essa opaco Ghisa

Il sistema di apertura delle basi con gola DIVA viene gestito nella penisola con la chiusura con il giro gola. Dobbiamo ricordare che in presenza dei sistemi gola COMBI o DIVA nella finitura del LACCATO, **non sarà più possibile avere le giunzioni interne o esterne e i tappi di chiusura (questi ultimi nel sistema Diva) nella finitura del laccato. Saranno forniti esclusivamente nella finitura disponibile di serie.** Tenetelo presente. Per fine anno, le gole DIVA e COMBI saranno disponibili DI SERIE nella finitura INDUSTRIAL.

Nel piano di lavoro è stata incassata una cappa Downdraft in concomitanza della cottura a induzione. Puntualizziamo che uno sbalzo superiore del piano di lavoro avrebbe richiesto l'utilizzo dei gamboni di sostegno.

SP.22 VINTAGE

Disponibile con · Available with · Disponible avec



**Sistema
MANIGLIA**



**Sistema
COMBI**



**Sistema
DIVA**

Telaio a vetro
Telaio "Strip" finitura brill

Framed glass doors
"Brill" finish "Strip" frame

Portes à cadre vitrées
Cadre "Strip" finition brill





● = disponibile · available · disponible

Anta termostrutturato

Thermo structured door

Porte thermo-structurée

Fascia di prezzo	M2	Price band	M2	Catégorie de prix	M2
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FB	Finishing side panel price band	FB	Catégorie de prix joues de finition	FB

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Nel lato frontale effetto nodato, retro in tinta. Bordo ABS in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm.

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature thermoforming process. Knotted-effect front, matching-coloured rear. Matching ABS edge on all sides. 22 mm thick.


Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température. Face avant aspect avec nœuds, face arrière assortie. 4 chants ABS assortis. Épaisseur 22 mm.

Effetto Rovere Oak effect Aspect Chêne

Venature
Grains
Veinures



Nodato bianco
White knotted
Blanc avec nœuds



Nodato naturale
Natural knotted
Naturel avec nœuds

Anta · Door · Porte		●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●

SP.22 WILD

NEW

Disponibile con · Available with · Disponible avec



**Sistema
MANIGLIA**



**Sistema
COMBI**



**Sistema
DIVA**

Telaio a vetro
Telaio "Strip" finitura brill

Framed glass doors
"Brill" finish "Strip" frame

Portes à cadre vitrées
Cadre "Strip" finition brill



Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa
Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies
Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l'impression



● = disponibile · available · disponible

Anta termostrutturato

Thermo structured door

Porte thermo-structurée

Fascia di prezzo	M2	Price band	M2	Catégorie de prix	M2
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FB	Finishing side panel price band	FB	Catégorie de prix joues de finition	FB


Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Nel lato frontale effetto Endgrain, un decoro che ripropone il taglio trasversale del tronco, retro in tinta. Bordo ABS in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm.

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature thermoforming process. The front has an Endgrain finish that imitates the look of a sawn tree stump. Matching-coloured rear. Matching ABS edge on all sides. 22 mm thick.


Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température. Face avant aspect Endgrain (il s'agit d'un décor qui repropose la coupe transversale du tronc), face arrière assortie.. 4 chants ABS assortis. Épaisseur 22 mm.

Effetto Wild Wild effect Aspect Wild


Venature
Grains
Veinures




Artico
Arctic
Arctique



Dakota
Dakota
Dakota



Louisiana
Louisiana
Louisiana



Brown
Brown
Brown

Anta · Door · Porte		●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●	●	●

SP.22

Disponibile con · Available with · Disponible avec



**Sistema
MANIGLIA**



**Sistema
COMBI**



**Sistema
DIVA**

Telaio a vetro
Telaio "Strip" finitura brill

Framed glass doors
"Brill" finish "Strip" frame

Portes à cadre vitrées
Cadre "Strip" finition brill





Sistema
MANIGLIA



Sistema
COMBI



Sistema
DIVA

Anta termostrutturato

Fascia di prezzo	M2
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FB

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Nel lato frontale effetto seta o olmo, retro in tinta. Bordo ABS in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm.

Thermo structured door

Price band	M2
Finishing side panel price band	FB

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature thermoforming process. Silk or elm effect front, matching-coloured rear. Matching ABS edge on all sides. 22 mm thick.

Porte thermo-structurée

Catégorie de prix	M2
Catégorie de prix joues de finition	FB

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température. Face avant aspect soie ou orme, face arrière assortie. 4 chants ABS assortis. Épaisseur 22 mm.

Anta termostrutturato effetto Cemento

Fascia di prezzo	M2
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FB

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Nel lato frontale effetto Cemento, retro in tinta. Bordo ABS in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm.

Cement effect thermo structured door

Price band	M2
Finishing side panel price band	FB

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature thermoforming process. Cement effect front, matching-coloured rear. Matching ABS edge on all sides. 22 mm thick.

Porte thermo-structurée aspect Ciment

Catégorie de prix	M2
Catégorie de prix joues de finition	FB

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température. Face avant aspect Ciment, face arrière assortie. 4 chants ABS assortis. Épaisseur 22 mm.

Anta termostrutturato effetto Rovere

Fascia di prezzo	M2
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FB

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Nel lato frontale effetto Rovere, retro in tinta. Bordo ABS in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm.

Oak effect thermo structured door

Price band	M2
Finishing side panel price band	FB

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature thermoforming process. Oak effect front, matching-coloured rear. Matching ABS edge on all sides. 22 mm thick.

Porte thermo-structurée aspect Chêne



Catégorie de prix	M2
Catégorie de prix joues de finition	FB





Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température. Face avant aspect Chêne, face arrière assortie. 4 chants ABS assortis. Épaisseur 22 mm.






● = disponibile · available · disponible
 * = disponibile da · available from · disponible à partir de: 03/2017

Finiture disponibili · Finishes available · Finitions disponibles

Effetto Seta Silk effect Aspect Soie	 Bianco assoluto Absolute white Blanc absolu	 Canapa Hemp Chanvre	 Terranova Newfoundland * Terre-neuve
Anta · Door · Porte	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Jous de finition	●	●	●

Effetto Olmo Elm effect Aspect Orme ⚠ Anta curva disponibile Curved door available Il existe également la porte arrondie	Venature Grains Veinures	 "La Grange" "La Grange" "La Grange"	 Dune Dune Dune	 Nordic Nordic Nordic	 Afro Afro Afro
Anta / Anta curva Door / Curved door Porte / Porte arrondie		●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Jous de finition		●	●	●	●

Effetto Cemento Cement effect Aspect ciment	Venature Grains Veinures	 Tecnomalta Tecnomalta Tecnomalta
Anta · Door · Porte		●
Fianchi di finitura Finishing side panel Jous de finition		●

Effetto Rovere Oak effect Aspect Chêne	Venature Grains Veinures	 Ambra Amber Ambre	 Danubio Danube Danube
Anta · Door · Porte		●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Jous de finition		●	●



Anta termostrutturato laccata a poro aperto

Open-pore lacquered thermo structured door

Porte thermo-structurée laquée à pores ouverts

Fascia di prezzo	M5
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FF

Price band	M5
Finishing side panel price band	FF

Catégorie de prix	M5
Catégorie de prix joues de finition	FF

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Laccato opaco a poro aperto su tutti i lati compreso i bordi.
Spessore 22 mm.
Anta curva disponibile.

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature. Open-pore matt lacquered on all sides including the edges.
22 mm thick.
Curved door available.

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température.
Laqué mat à pores ouverts sur les 2 faces et les 4 chants.
Épaisseur 22 mm.
Il existe également la porte arrondie.



● = disponibile · available · disponible

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail							
Venature Grains Veinures		Bianco White Blanc	Panna Off-white Blanc cassé	Avorio Ivory Ivoire	Grigio corda Rope grey Gris corde	Magnolia Magnolia Magnolia	Ecrú Ecrú Écrú
Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts		●	●	●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●	●	●	●	●
Venature Grains Veinures		Argilla Clay Argile	Creta Stone grey Glaise	Tortora Turtle-dove Gris tourterelle	Ferro Iron Fer	Salvia Sage Sauge	Fumo Smoky grey Gris fumée
Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts		●	●	●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●	●	●	●	●
Venature Grains Veinures		Rosso rubino Ruby red Rouge rubis	Ghisa Cast iron Fonte	Nero Black Noir	Blu Colomba Dove blue Bleu Colombe		
Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts		●	●	●	●		
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●	●	●		

Metallescenti · Metallic finishes · Métallescents

Venature Grains Veinures		Bronzo Bronze Bronze	Ardesia Slate grey Ardoise	Rame Copper Cuivre
Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts		●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●	●

Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa

Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l'impression



● = disponibile · available · disponible

Anta termostrutturato laccata a poro aperto

Fascia di prezzo RAL/decapè	M6
Fascia di prezzo fianchi di finitura RAL	FH
Fascia di prezzo fianchi di finitura decapè	FI

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Laccato opaco a poro aperto su tutti i lati compreso i bordi.
Spessore 22 mm.
Anta curva disponibile

Open-pore lacquered thermo structured door

RAL/limed price band	M6
RAL finishing sides price band	FH
Limed finishing sides price band	FI

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature. Open-pore matt lacquered on all sides including the edges.
22 mm thick.
Curved door available

Porte thermo-structurée laquée à pores ouverts

Catégorie de prix RAL/ cérusé	M6
Catégorie de prix joues de finition RAL	FH
Catégorie de prix joues de finition cérusé	FI

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température.
Laqué mat à pores ouverts sur les 2 faces et les 4 chants.
Épaisseur 22 mm.
Porte arrondie disponibles



Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative
 Delivery times after order confirmation: 4 working weeks
 Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail



Scala colori RAL
 RAL range of colours
 Nuancier RAL

Venature
 Grains
 Veinures

Anta laccata a poro aperto
 Open-pore lacquered door
 Porte laquée à pores ouverts



Fianchi di finitura
 Finishing side panel
 Joutes de finition



Decapè · Limed · Cérusé

Venature
 Grains
 Veinures



Magnolia
 Magnolia
 Magnolia

Ecrú
 Ecrú
 Écrú

Argilla
 Clay
 Argile

Salvia
 Sage
 Saugé

Anta laccata a poro aperto
 Open-pore lacquered door
 Porte laquée à pores ouverts



Fianchi di finitura
 Finishing side panel
 Joutes de finition



Venature
 Grains
 Veinures



Fumo
 Smoky grey
 Gris fumée

Anta laccata a poro aperto
 Open-pore lacquered door
 Porte laquée à pores ouverts



Fianchi di finitura
 Finishing side panel
 Joutes de finition





Anta in laccato opaco e lucido di serie

Fascia di prezzo laccato opaco	M3
Fascia di prezzo laccato lucido	M4
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FC

Pannello in fibra a media densità (MDF) laccato opaco antigraffio poliuretano frontalmente e nei bordi, retro melaminico bianco.
 Pannello in fibra a media densità (MDF) laccato lucido poliuretano frontalmente e nei bordi, retro melaminico bianco.
 Spessore 22 mm
 Anta curva disponibile a riferimento

Door in standard matt and gloss lacquer finishes

Matt lacquer price band	M3
Gloss lacquer price band	M4
Finishing side panel price band	FC

MDF panel finished with matt, scratch-resistant, polyurethane lacquer on the front and edges and in white melamine on the rear.
 MDF panel finished with gloss, polyurethane lacquer on the front and edges and in white melamine on the rear.
 22 mm thick.
 Curved door available in colour palette

Porte en laqué mat ou brillant coloris standard

Catégorie de prix laqué mat	M3
Catégorie de prix laqué brillant	M4
Catégorie de prix joues de finition	FC

Panneau en fibres de moyenne densité (MDF) laqué polyuréthane mat anti-rayures sur la face avant et sur les 4 chants et mélaminé blanc sur la face arrière.
 Panneau en fibres de moyenne densité (MDF) laqué polyuréthane brillant sur la face avant et sur les 4 chants et mélaminé blanc sur la face arrière.
 Épaisseur 22 mm.
 Porte arrondie disponibles en coloris nuancier

Anta in laccato opaco a riferimento

Fascia di prezzo	M6
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FD

Pannello in fibra a media densità (MDF) laccato opaco antigraffio poliuretano in tutti i lati compresi i bordi.
 Spessore 22 mm.
 Anta curva disponibile

Door in matt colour palette lacquers

Price band	M6
Finishing side panel price band	FD

MDF panel. Lacquered with matt, scratch-resistant, polyurethane lacquer on all sides including the edges.
 22 mm thick.
 Curved door available.

Porte en laqué mat coloris nuancier

Catégorie de prix	M6
Catégorie de prix joues de finition	FD

Panneau en fibres de moyenne densité (MDF). Laqué polyuréthane mat anti-rayures sur les 2 faces et sur les 4 chants.
 Épaisseur 22 mm.
 Il existe également la porte arrondie.

Anta in laccato lucido a riferimento

Fascia di prezzo	M8
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FG

Pannello in fibra a media densità (MDF). Laccato lucido poliuretano ambo i lati compreso i bordi.
 Spessore 22 mm.
 Anta curva disponibile

Door in gloss colour palette lacquers

Price band	M8
Finishing side panel price band	FG

MDF panel. Lacquered with gloss, polyurethane lacquer on both sides including the edges. 22 mm thick.
 Curved door available

Porte en laqué brillant coloris nuancier

Catégorie de prix	M8
Catégorie de prix joues de finition	FG

Panneau en fibres de moyenne densité (MDF). Laqué polyuréthane brillant sur les 2 faces et les 4 chants. Épaisseur 22 mm.
 Porte arrondie disponibles



● = disponibile · available · disponible

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

<p>Disponibilità dalla conferma dell'ordine per le finiture a riferimento: 4 settimane lavorative</p> <p>Availability of pallet finishes from the order confirmation date: 4 working weeks</p> <p>Délai pour coloris du nuancier à compter de la confirmation de commande: 4 semaines de travail</p>						
	Bianco White Blanc	Arena Arena Arène	Panna Off-white Blanc cassé	Avorio Ivory Ivoire	Grigio corda Rope grey Gris corde	Magnolia Magnolia Magnolia
<p>Anta laccato opaco Matt lacquered door Porte laquée mate</p>	Di serie Standard		●	●	●	●
<p>Anta laccato lucido Gloss lacquered door Porte laquée brillante</p>	Di serie Standard	Di serie Standard	●	●	●	
<p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p>	Di serie Standard	Di serie · Standard SOLO LUCIDO GLOSS ONLY UNIQUEMENT BRILLANT	●	●	●	● SOLO OPACO MATT ONLY UNIQUEMENT MATE
	Ecrù Ecrù Écrù	Argilla Clay Argile	Creta Stone grey Glaise	Tortora Turtle-dove Gris tourterelle	Ferro Iron Fer	Salvia Sage Sauge
<p>Anta laccato opaco Matt lacquered door Porte laquée mate</p>	●	●	●	●	●	●
<p>Anta laccato lucido Gloss lacquered door Porte laquée brillante</p>			●	●	●	
<p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p>	● SOLO OPACO MATT ONLY UNIQUEMENT MATE	● SOLO OPACO MATT ONLY UNIQUEMENT MATE	●	●	●	● SOLO OPACO MATT ONLY UNIQUEMENT MATE
	Fumo Smoky grey Gris fumée	Rosso rubino Ruby red Rouge rubis	Industrial Industrial Industrial	Ghisa Cast iron Fonte	Nero Black Noir	Blu Colomba Dove blue Bleu Colombe
<p>Anta laccato opaco Matt lacquered door Porte laquée mate</p>	●	●	●	●	●	●
<p>Anta laccato lucido Gloss lacquered door Porte laquée brillante</p>		●		●		●
<p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p>	● SOLO OPACO MATT ONLY UNIQUEMENT MATE	●	● SOLO OPACO MATT ONLY UNIQUEMENT MATE	●	● SOLO OPACO MATT ONLY UNIQUEMENT MATE	●



Sistema
MANIGLIA



Sistema
COMBI



Sistema
DIVA

● = disponibile · available · disponible

Anta in laccato opaco a riferimento

Fascia di prezzo per finiture: - Scala colori RAL - Abbinamento con finiture Vitrum-Org - Abbinamento con finiture Fenix	M7
Fascia di prezzo fianchi di finitura: - Scala colori RAL - Abbinamento con finiture Vitrum-Org - Abbinamento con finiture Fenix	FE

Pannello in fibra a media densità (MDF)
Laccato opaco antigraffio poliuretano in tutti i lati compresi i bordi.
Spessore 22 mm.
Anta curva disponibile

Door in matt colour palette lacquers

Price band for the following finishes: - RAL range of colours - Pairing with Vitrum-Org finishes - Pairing with Fenix finishes	M7
Price band for finishing side panels: - RAL range of colours - Pairing with Vitrum-Org finishes - Pairing with Fenix finishes	FE

MDF panel. Lacquered with matt, scratch-resistant, polyurethane lacquer on all sides including the edges.
22 mm thick.
Curved door available.

Porte en laqué mat coloris nuancier

Catégorie de prix pour finitions: - Nuancier RAL - Association avec finitions Vitrum-Org - Association avec finitions Fenix	M7
Catégorie de prix joues de finition: - Nuancier RAL - Association avec finitions Vitrum-Org - Association avec finitions Fenix	FE

Panneau en fibres de moyenne densité (MDF).
Laqué polyuréthane mat anti-rayures sur les 2 faces et sur les 4 chants.
Épaisseur 22 mm.
Il existe également la porte arrondie.

Anta in laccato lucido a riferimento

Fascia di prezzo per finiture: - Scala colori RAL - Abbinamento con finiture Vitrum-Org - Abbinamento con finiture Fenix	M10
Fascia di prezzo fianchi di finitura: - Scala colori RAL - Abbinamento con finiture Vitrum-Org - Abbinamento con finiture Fenix	FI

Pannello in fibra a media densità (MDF)
Laccato lucido ambo i lati compreso i bordi.
Spessore 18 mm.
Anta curva disponibile

Door in gloss colour palette lacquers

Price band for the following finishes: - RAL range of colours - Pairing with Vitrum-Org finishes - Pairing with Fenix finishes	M10
Price band for finishing side panels: - RAL range of colours - Pairing with Vitrum-Org finishes - Pairing with Fenix finishes	FI

MDF panel finished with gloss lacquer on both sides including the edges.
18 mm thick.
Curved door available

Porte en laqué brillant coloris nuancier

Catégorie de prix pour finitions: - Nuancier RAL - Association avec finitions Vitrum-Org - Association avec finitions Fenix	M10
Catégorie de prix joues de finition: - Nuancier RAL - Association avec finitions Vitrum-Org - Association avec finitions Fenix	FI

Panneau en fibres de moyenne densité (MDF).
Laqué brillant sur les 2 faces et les 4 chants.
Épaisseur 18 mm.
Il existe également la porte arrondie.



● = disponibile · available · disponible

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine per le finiture a riferimento: 4 settimane lavorative

Availability of pallet finishes from the order confirmation date: 4 working weeks

Délai pour coloris du nuancier à compter de la confirmation de commande: 4 semaines de travail



Scala colori RAL
RAL range of colours
Nuancier RAL

Anta laccato opaco
Matt lacquered door
Porte laquée mate



Anta laccato lucido
Gloss lacquered door
Porte laquée brillante



Fianchi di finitura
End side panels
Joues de finition



Abbinamento con finiture Vitrum-Org · Pairing with Vitrum-Org finishes · Association avec finitions Vitrum-Org



Blu Giulietta
Juliet blue
Bleu Giulietta

Fango
Mud
Boue

Visone
Mink
Vison

Grigio Reale
Royal grey
Gris Royal

Anta laccato opaco
Matt lacquered door
Porte laquée mate




Anta laccato lucido
Gloss lacquered door
Porte laquée brillante



Fianchi di finitura
End side panels
Joues de finition



Abbinamento con finiture Fenix · Pairing with Fenix finishes · Association avec finitions Fenix



Ottawa
Ottawa
Ottawa

Londra
London
Londres

Anta laccato opaco
Matt lacquered door
Porte laquée mate



Anta laccato lucido
Gloss lacquered door
Porte laquée brillante

Fianchi di finitura
End side panels
Joues de finition



SOLO OPACO
MATT ONLY
UNIQUEMENT MATE

SOLO OPACO
MATT ONLY
UNIQUEMENT MATE



Anta in laccato poliestere

Polyester lacquered doors

Porte en laqué polyester

Fascia di prezzo	M11	Price band	M11	Catégorie de prix	M11
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FQ	Finishing side panel price band	FQ	Catégorie de prix joues de finition	FQ
<p>Pannello in fibra a media densità (MDF). Laccato con cinque mani di poliestere paraffinato pigmentato, spazzolato effetto specchio. I bordi ricevono dieci mani di poliestere paraffinato pigmentato. Spessore 24 mm. Anta curva disponibile</p>		<p>MDF panel. Lacquered with five coats of paraffin-treated, pigmented polyester with a mirror-brushed finish. The edges are finished with ten coats of paraffin-treated, pigmented polyester. 24 mm thick. Curved door available</p>		<p>Panneau en fibres de moyenne densité (MDF). Laqué avec cinq couches de polyester paraffiné pigmenté, brossé aspect miroir. Les chants sont laqués avec dix couches de polyester paraffiné pigmenté. Épaisseur 24 mm. Porte arrondie disponibles</p>	
<p>Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 5 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 5 working weeks Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 5 semaines de travail</p>					
Laccato poliestere Polyester lacquer Laqué polyester		● ● ● ● ●			
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		● ● ● ● ●			

Anta in laccato lucido effetto metallico

Door in metallic effect gloss lacquer

Porte en laqué brillant aspect métallique

Fascia di prezzo	M11	Price band	M11	Catégorie de prix	M11
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FQ	Finishing side panel price band	FQ	Catégorie de prix joues de finition	FQ
<p>Pannello in fibra a media densità (MDF). Laccato lucido poliuretano effetto metallico lato frontale e bordi. Opaco in tinta nel retro. Spessore 22 mm. Anta curva disponibile</p>		<p>MDF panel. Lacquered with gloss, metallic effect polyurethane lacquer on the front and the edges. Lacquered in a matching matt finish on the rear. 24 mm thick. Curved door available</p>		<p>Panneau en fibres de moyenne densité (MDF). Laqué polyuréthane brillant aspect métallique sur les 2 faces et sur les 4 chants. Face arrière laquée mate assortie. Épaisseur 24 mm. Porte arrondie disponibles</p>	
<p>Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail</p>					
Anta laccato lucido Gloss lacquered door Porte laquée brillante		● ● ●			
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		● ● ●			

SP.22 EFFE - HPL FENIX

Disponibile con · Available with · Disponible avec



**Sistema
MANIGLIA**



**Sistema
COMBI**



**Sistema
DIVA**

Telaio a vetro
Telaio "Strip" finitura brill

Framed glass doors
"Brill" finish "Strip" frame

Portes à cadre vitrées
Cadre "Strip" finition brill



HPL FENIX



Idoneo al contatto con gli alimenti
Suitable for contact with food
Agréé pour le contact alimentaire



Alta attività di abbattimento della carica batterica
Enhanced anti-bacterial properties
Propriétés antibactériennes renforcées



Igienico
Hygienic
Hygiène



Bassa riflessione della luce, superficie estremamente opaca
Low light reflectivity, extremely matt surface
Faible réflectivité, surface extrêmement mate



Anti-impronta
Anti-fingerprint
Aucune trace de doigts



Riparabilità termica dei micrograffi
Thermal healing of microscratches
Réparation thermique des micro-rayures



Morbidezza al tatto
Soft touch
Weicher Touch

SP.22 EFFE - HPL FENIX



● = disponibile · available · disponible

Anta in laminato HPL Fenix

Fenix HPL door

Porte en stratifié HPL Fenix

Fascia di prezzo	M9	Price band	M9	Catégorie de prix	M9
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FN	Finishing side panel price band	FN	Catégorie de prix joues de finition	FN

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto, nel lato frontale, da una superficie decorativa HPL "Fenix" trattata con resine nanotech. Retro laminato in tinta. Bordatura a laser con bordo in Fenix. Spessore 22 mm.

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, the front surface is covered with a decorative "Fenix" HPL finish treated with nanotech resins. Matching coloured laminate on the rear. Fenix laser edging. 22 mm thick.

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert sur la face avant d'une surface décorative HPL « Fenix » traitée avec des résines nanotech. Face arrière en stratifié assorti. Chants en Fenix appliqués au laser. Épaisseur 22 mm.

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative
 Delivery times after order confirmation: 4 working weeks
 Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail

Bianco Alaska Alaska white Blanc Alaska	Castoro Ottawa * Ottawa beaver * Castor Ottawa *	Grigio Londra * London grey * Gris Londres *	Nero Igno Igno black Noir Igno

Laminato HPL Fenix Fenix HPL Stratifié HPL Fenix	●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition	●	●	●	●

Zinco Doha Doha zinc Zinc Doha	Bronzo Doha Doha bronze Bronze Doha	Piombo Doha Doha lead Plomb Doha

Laminato HPL Fenix Fenix HPL Stratifié HPL Fenix	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition	●	●	●

* disponibile nella versione laccato opaco · available in the matt lacquer version · disponible en version laquée mate

TUTTOLEGNO

Disponibile con · Available with · Disponible avec



**Sistema
MANIGLIA**



**Sistema
COMBI**



**Sistema
DIVA**

Telaio a vetro
Telaio "Strip" finitura brill

Framed glass doors
"Brill" finish "Strip" frame

Portes à cadre vitrées
Cadre "Strip" finition brill





Sistema
MANIGLIA



Sistema
COMBI



Sistema
DIVA

Anta impiallacciata sabbata e verniciata

Fascia di prezzo	M11
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FR

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Impiallacciato rovere.
Pannello sottoposto a sabbatura per esaltare le venature e la porosità del legno, verniciato opaco acrilico su fondo all'acqua.
Spessore 23 mm.

Sandblasted and varnished veneered door

Price band	M11
Finishing side panel price band	FR

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content. Oak veneered. The panel is sandblasted to set off the wood grain and pores and then matt acrylic varnished on a water-based basecoat. 23 mm thick.

Porte plaquée, sablée et vernie

Catégorie de prix	M11
Catégorie de prix joues de finition	FR

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde). Plaqué chêne. Panneau soumis à un traitement de sablage pour exalter les veinures et la porosité du bois, verni acrylique mat sur sous-couche à l'eau. Épaisseur 23 mm.

Anta impiallacciata spazzolata e verniciata

Fascia di prezzo	M11
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FR

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Impiallacciato rovere.
Pannello sottoposto a spazzolatura per esaltare le venature e la porosità del legno, verniciato opaco acrilico.
Spessore 23 mm.

Brushed and varnished veneered door

Price band	M11
Finishing side panel price band	FR

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content. Oak veneered. The panel is brushed to set off the wood grain and pores and then matt acrylic varnished. 23 mm thick.

Porte plaquée, brossée et vernie

Catégorie de prix	M11
Catégorie de prix joues de finition	FR

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde). Plaqué chêne. Panneau soumis à un brossage pour exalter les veinures et la porosité du bois, verni acrylique mat. Épaisseur 23 mm.

TUTTOLEGNO



Sistema
MANIGLIA



Sistema
COMBI



Sistema
DIVA






● = disponibile · available · disponible



Finiture disponibili · Finishes available · Finitions disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 7 settimane lavorative

Delivery times after order confirmation: 7 working weeks

Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 7 semaines de travail

Venature Grains Veinures	 Natural Natural Natural	 Miele Honey Miel	 Terra Earth-brown Terre	 Cenere Ash Cendre	 Cuoio Leather Cuir
Anta impiallacciata sabbata e verniciata Sandblasted and varnished veneered door Porte plaquée, sablée et vernie		●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Jous de finition		●	●	●	●
Mensola · Shelf · Étagère	≡	●	●	●	●

Venature Grains Veinures	 Pedigree Pedigree Pedigree	 Rovere grigio Grey oak Chêne gris	
Anta impiallacciata spazzolata e verniciata Brushed and varnished veneered door Porte plaquée, brossée et vernie		●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Jous de finition		●	●
Mensola · Shelf · Étagère	≡	●	●



Anta impiallacciata in rovere termocotto

Fascia di prezzo	M12
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FU

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Impiallacciatura frontale e dei bordi in rovere, sottoposta ad un processo di termocottura.
Retro impiallacciato rovere in tinta.
Verniciatura acrilica opaca.
Spessore 23 mm.

Heat-treated oak veneered door

Price band	M12
Finishing side panel price band	FU

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content.
Heat-treated, oak veneered, front and edges.
Matching-coloured oak veneer on the rear.
Matt acrylic varnished finish.
23 mm thick.

Porte plaquée chêne thermo-traité

Catégorie de prix	M12
Catégorie de prix joues de finition	FU

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde). Face avant et chants plaqués chêne et soumis à un traitement thermique.
Face arrière plaqué chêne assorti.
Vernis acrylique mat.
Épaisseur 23 mm.

Anta impiallacciata in noce canaletto

Fascia di prezzo	M12
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FU

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Impiallacciatura e levigatura frontale e dei bordi in noce canaletto, verniciatura acrilica opaca.
Retro impiallacciato tranciato di noce in tinta.
Spessore 23 mm.

Black walnut veneered door

Price band	M12
Finishing side panel price band	FU

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content.
Black walnut veneered, sanded front and edges, finished with matt acrylic varnish.
Matching coloured sliced walnut rear.
23 mm thick.

Porte plaquée noyer noir

Catégorie de prix	M12
Catégorie de prix joues de finition	FU

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde).
Face avant et chants plaqués noyer noir et polis, puis vernis acrylique mat.
Face arrière plaqué noyer tranché assorti.
Épaisseur 23 mm.

Anta impiallacciata in olmo

Fascia di prezzo	M13
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FV

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Impiallacciatura e levigatura frontale e dei bordi in olmo, verniciatura acrilica opaca.
Retro impiallacciato tranciato di olmo in tinta.
Spessore 23 mm.

Elm veneered door

Price band	M13
Finishing side panel price band	FV

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content.
Elm veneered, sanded front and edges, finished with matt acrylic varnish.
Matching coloured sliced elm rear.
23 mm thick.

Porte plaquée orme







Catégorie de prix	M13
Catégorie de prix joues de finition	FV

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde).
Face avant et chants plaqués orme et polis, puis vernis acrylique mat.
Face arrière plaqué orme tranché assorti.
Épaisseur 23 mm.



● = disponibile · available · disponible

Finiture disponibili · Finishes available · Finitions disponibles

<p>Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 7 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 7 working weeks Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 7 semaines de travail</p>					
	<p>Venature Grains Veinures</p>	<p>Rovere affumicato Smoked oak Chêne fumé</p>			
<p>Anta impiallacciata in rovere termocotto Heat-treated oak veneered door Porte plaquée chêne thermo-traité</p>	<p> </p>	<p>●</p>			
<p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p>	<p> </p>	<p>●</p>			
<p>Mensola · Shelf · Étagère</p>	<p>≡</p>	<p>●</p>			
	<p>Venature Grains Veinures</p>				
		<p>Noce light Grey Light grey walnut Noyer light Grey</p>	<p>Noce dark Grey Dark grey walnut Noyer dark Grey</p>	<p>Noce 833 833 walnut Noyer 833</p>	<p>Noce stil Stil walnut Noyer stil</p>
<p>Anta impiallacciata in noce canaletto Black walnut veneered door Porte plaquée noyer noir</p>	<p> </p>	<p>● ● ● ●</p>			
<p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p>	<p> </p>	<p>● ● ● ●</p>			
<p>Mensola · Shelf · Étagère</p>	<p>≡</p>	<p>● ● ● ●</p>			
	<p>Venature Grains Veinures</p>				
<p>Anta impiallacciata in olmo Elm veneered door Porte plaquée orme</p>	<p> </p>	<p>●</p>			
<p>Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition</p>	<p> </p>	<p>●</p>			
<p>Mensola · Shelf · Étagère</p>	<p>≡</p>	<p>●</p>			

TUTTOLEGGNO



Sistema
MANIGLIA



Sistema
COMBI



Sistema
DIVA

Anta impiallacciata sabbiata e laccata a poro aperto

Fascia di prezzo	M9
Fascia di prezzo fianchi di finitura	FN

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Impiallacciato rovere.
Pannello sottoposto a sabbiatura per esaltare le venature e la porosità del legno, laccato opaco acrilico a poro aperto su fondo acrilico. Spessore 23 mm.

Sandblasted, open-pore lacquered veneered door

Price band	M9
Finishing side panel price band	FN

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content. Oak veneered.
The panel is sandblasted to set off the wood grain and pores and then finished with open-pore, matt acrylic varnish on an acrylic basecoat. 23 mm thick.

Porte plaquée, sablée et laquée à pores ouverts

Catégorie de prix	M9
Catégorie de prix joues de finition	FN

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde). Plaqué chêne.
Panneau soumis à un traitement de sablage pour exalter les veinures et la porosité du bois, laqué acrylique mat à pores ouverts sur sous-couche acrylique. Épaisseur 23 mm.



● = disponibile · available · disponible

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative
 Delivery times after order confirmation: 4 working weeks
 Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail

Venature Grains Veinures	Bianco White Blanc	Panna Off-white Blanc cassé	Avorio Ivory Ivoire	Grigio corda Rope grey Gris corde	Magnolia Magnolia Magnolia	Ecrú Ecrú Écrú	Argilla Clay Argile
Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts	●	●	●	●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition	●	●	●	●	●	●	●
Mensola · Shelf · Étagère	●	●	●	●	●	●	●

Venature Grains Veinures	Creta Stone grey Glaise	Tortora Turtle-dove Gris tourterelle	Ferro Iron Fer	Salvia Sage Sauge	Fumo Smoky grey Gris fumée	Rosso rubino Ruby red Rouge rubis	Ghisa Cast iron Fonte
Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts	●	●	●	●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition	●	●	●	●	●	●	●
Mensola · Shelf · Étagère	●	●	●	●	●	●	●

Metallescenti Metallic finishes · Métallescents

Venature Grains Veinures	Nero Black Noir	Blu Colomba Dove blue Bleu Colombe	Bronzo Bronze Bronze	Ardesia Slate grey Ardoise	Rame Copper Cuivre
Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts	●	●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition	●	●	●	●	●
Mensola · Shelf · Étagère	●	●	●	●	●

TUTTOLEGNO



Sistema
MANIGLIA



Sistema
COMBI



Sistema
DIVA

Anta impiallacciata sabbata e laccata a poro aperto

Fascia di prezzo RAL	M10
Fascia di prezzo fianchi di finitura RAL	FP

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Impiallacciato rovere.
Pannello sottoposto a sabbatura per esaltare le venature e la porosità del legno, laccato opaco acrilico a poro aperto su fondo acrilico. Spessore 23 mm.

Sandblasted, open-pore lacquered veneered door

RAL price band	M10
RAL finishing sides price band	FP

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content. Oak veneered. The panel is sandblasted to set off the wood grain and pores and then finished with open-pore, matt acrylic varnish on an acrylic basecoat. 23 mm thick.

Porte plaquée, sablée et laquée à pores ouverts

Catégorie de prix RAL	M10
Catégorie de prix joues de finition RAL	FP

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde). Plaqué chêne. Panneau soumis à un traitement de sablage pour exalter les veinures et la porosité du bois, laqué acrylique mat à pores ouverts sur sous-couche acrylique. Épaisseur 23 mm.

Anta impiallacciata spazzolata e laccata a poro aperto

Fascia di prezzo decapè	M10
Fascia di prezzo fianchi di finitura decapè	FS

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Impiallacciato rovere.
Pannello sottoposto a spazzolatura per esaltare le venature e la porosità del legno, laccato opaco acrilico a poro aperto su fondo acrilico. Spessore 23 mm.

Brushed, open-pore lacquered veneered door

Limed price band	M10
Limed finishing sides price band	FS

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content. Oak veneered. The panel is brushed to set off the wood grain and pores and then finished with open-pore, matt acrylic varnish on an acrylic basecoat. 23 mm thick.

Porte plaquée, brossée et laquée à pores ouverts

Catégorie de prix cérusé	M10
Catégorie de prix joues de finition cérusé	FS

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde). Plaqué chêne. Panneau soumis à un traitement de brossage pour exalter les veinures et la porosité du bois, laqué acrylique mat à pores ouverts sur sous-couche acrylique. Épaisseur 23 mm.



● = disponibile · available · disponible

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative
 Delivery times after order confirmation: 4 working weeks
 Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail



Scala colori RAL
 RAL range of colours
 Nuancier RAL

Venature
 Grains
 Veinures

Anta laccata a poro aperto
 Open-pore lacquered door
 Porte laquée à pores ouverts



Fianchi di finitura
 Finishing side panel
 Joes de finition



Mensola · Shelf · Étagère



Decapè · Limed · Cérusé



Venature
 Grains
 Veinures

Magnolia
 Magnolia
 Magnolia

Ecrú
 Ecrú
 Écrú

Argilla
 Clay
 Argile

Salvia
 Sage
 Saugé


Anta laccata a poro aperto
 Open-pore lacquered door
 Porte laquée à pores ouverts



Fianchi di finitura
 Finishing side panel
 Joes de finition



Mensola · Shelf · Étagère



Venature
 Grains
 Veinures

Fumo
 Smoky grey
 Gris fumée

Anta laccata a poro aperto
 Open-pore lacquered door
 Porte laquée à pores ouverts



Fianchi di finitura
 Finishing side panel
 Joes de finition



Mensola · Shelf · Étagère



VITRUM-ORG

Disponibile con · Available with · Disponible avec



**Sistema
MANIGLIA**



**Sistema
COMBI**



**Sistema
DIVA**

Telaio a vetro
Telaio "Strip" finitura brill

Framed glass doors
"Brill" finish "Strip" frame

Portes à cadre vitrées
Cadre "Strip" finition brill



Vetro Organico
Estruso di PMMA al 100%, con qualità meccaniche ed estetiche superiori al vetro. Certificazioni disponibili UNI, UNI EN e ISO.
Il vetro organico si presenta come superficie opaca o lucida, atossica e ecologica.

Organic glass
Extruded, 100% PMMA with mechanical and aesthetic properties that exceed those of glass. UNI, UNI EN and ISO certified.
Organic glass has a matt or gloss surface and is non-toxic and ecological.

Verre Organique
100% PMMA extrudé avec des qualités mécaniques et esthétiques supérieures au verre. Certifications disponibles UNI, UNI EN et ISO.
Le verre organique a une surface mate ou brillante, atoxique et écologique.



Anti-impronta
Anti-fingerprint
Aucune trace de doigts



Resistenza al calore secco
Resistance to dry heat
Résistance à la chaleur sèche



Elevata resistenza a solventi acidi e ai reagenti di uso domestico
High resistance to acid solvents and household reagents
Grande résistance aux solvants et nettoyeurs ménagers



Igienico
Hygienic
Hygiène



Idoneo al contatto con gli alimenti
Suitable for contact with food
Agréé pour le contact alimentaire



Facile da pulire
Easy to clean
Facilité d'entretien



Resistenza all'urto
Resistance to impact
Résistance aux chocs



Anta rivestita in vetro organico

Fascia di prezzo **M12**

Supporto: pannello in fibra a media densità (MDF) in classe E1.
Rivestimento esterno: vetro organico opaco o lucido, laccato internamente. Fissaggio tramite colla poliuretanaica.
Rivestimento interno: PMMA opaca e laccata internamente in tinta. Fissaggio tramite colla poliuretanaica.
Bordo: ABS opaco o lucido in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm

Door faced with organic glass

Price band **M12**

Core: Class E1 MDF.
External facing: matt or gloss organic glass lacquered on the inside. Bonded using polyurethane glue.
Reverse facing: matt PMMA lacquered on the inside in a matching colour. Bonded with polyurethane glue.
Edge: matching coloured matt or gloss ABS edge on all sides. 22 mm thick

Porte revêtue en verre organique

Catégorie de prix **M12**

Support: panneau en fibres de moyenne densité (MDF) en classe E1.
Revêtement extérieur: verre organique mat ou brillant, laqué sur la face intérieure. Fixation avec de la colle polyuréthane.
Revêtement intérieur: PMMA mat avec face intérieure laquée dans la même teinte. Fixation avec de la colle polyuréthane.
Chants: 4 chants assortis en ABS mat ou brillant. Épaisseur 22 mm.

Fianchi rivestiti in vetro organico

Fascia di prezzo fianchi di finitura **FT**

Supporto: pannello in fibra a media densità (MDF) in classe E1.
Rivestimento esterno: vetro organico opaco o lucido, laccato internamente. Fissaggio tramite colla poliuretanaica.
Rivestimento interno: PMMA opaca e laccata internamente in tinta. Fissaggio tramite colla poliuretanaica.
Bordo: ABS opaco o lucido in tinta su tutti i lati. Spessore 18 mm

Side panels faced with organic glass

Finishing side panel price band **FT**

Core: class E1 MDF.
External facing: matt or gloss organic glass lacquered on the inside. Bonded with polyurethane glue.
Reverse facing: matt PMMA lacquered on the inside in a matching colour. Bonded with polyurethane glue.
Edge: Matching coloured matt or gloss ABS on all sides. 18 mm thick

Joues revêtues en verre organique

Catégorie de prix joues de finition **FT**

Support: panneau en fibres de moyenne densité (MDF) en classe E1.
Revêtement extérieur: verre organico mat ou brillant, laqué sur la face intérieure. Fixation avec de la colle polyuréthane.
Revêtement intérieur: PMMA mat avec face intérieure laquée dans la même teinte. Fixation avec de la colle polyuréthane.
Chants: 4 chants assortis en ABS mat ou brillant. Épaisseur 18 mm.

Mensole rivestite in vetro organico

Fascia di prezzo **ML**

Supporto: agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Rivestimento esterno e interno: vetro organico opaco o lucido. Fissaggio tramite colla poliuretanaica
Bordo: ABS opaco o lucido in tinta su tutti i lati. Spessore 41 mm per la finitura opaca. Spessore 39 mm per la finitura lucida.

Shelves faced with organic glass

Price band **ML**

Core: Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content.
External and reverse facing: matt or gloss organic glass. Bonded using polyurethane glue.
Edge: matching coloured matt or gloss ABS edge on all sides. 41 mm thick for the matt finish. 39 mm thick for the gloss finish.

Étagères revêtues en verre organique

Catégorie de prix **ML**

Support: bois aggloméré en classe E1 (basse teneur en formaldéhyde).
Revêtement extérieur et intérieur: verre organico mat ou brillant. Fixation avec de la colle polyuréthane.
Chants: 4 chants assortis en ABS mat ou brillant. Épaisseur 41 mm pour la finition mate. Épaisseur 39 mm pour la finition brillante.

Pannelli rivestiti in vetro organico

Fascia di prezzo **I**

Supporto: pannello in fibra a media densità (MDF) in classe E1.
Rivestimento esterno e interno: vetro organico opaco o lucido. Fissaggio tramite colla poliuretanaica.
Bordo: ABS opaco o lucido in tinta su tutti i lati. Spessore 18/22 mm

Panels faced with organic glass

Price band **I**

Core: Class E1 MDF.
External and reverse facing: matt or gloss organic glass. Bonded using polyurethane glue.
Edge: matching coloured matt or gloss ABS edge on all sides. 28 mm thick

Panneaux revêtus en verre organique

Catégorie de prix **I**

Support: panneau en fibres de moyenne densité (MDF) en classe E1.
Revêtement extérieur et intérieur: verre organico mat ou brillant. Fixation avec de la colle polyuréthane.
Chants: 4 chants assortis en ABS mat ou brillant. Épaisseur 28 mm.



● = disponibile · available · disponible

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail				
	Bianco White Blanc	Talco Talc Talc	Tortora Turtle-dove Gris tourterelle	Blu Giulietta Juliet blue Bleu Giulietta
Anta rivestita in vetro organico opaco Door faced with matt organic glass Porte revêtue en verre organique mat	●	●	●	●
Anta rivestita in vetro organico lucido Door faced with gloss organic glass Porte revêtue en verre organique brillant	●	●	●	●
Mensole rivestite in vetro organico opaco o lucido Shelves faced with matt or gloss organic glass Étagères revêtues en verre organique mat ou brillant	●	●	●	●
Pannelli rivestiti in vetro organico opaco o lucido Panels faced with matt or gloss organic glass Panneaux revêtus en verre organique mat ou brillant	●	●	●	●
	Verde Lichene Lichen green Vert Lichen	Fango Mud Boue	Visone Mink Vison	Grigio Reale Royal grey Gris Royal
Anta rivestita in vetro organico opaco Door faced with matt organic glass Porte revêtue en verre organique mat	●	●	●	●
Anta rivestita in vetro organico lucido Door faced with gloss organic glass Porte revêtue en verre organique brillant	●	●	●	●
Mensole rivestite in vetro organico opaco o lucido Shelves faced with matt or gloss organic glass Étagères revêtues en verre organique mat ou brillant	●	●	●	●
Pannelli rivestiti in vetro organico opaco o lucido Panels faced with matt or gloss organic glass Panneaux revêtus en verre organique mat ou brillant	●	●	●	●
	Nero Black Noir	Mattone Brick red Brique	Rosso Red Rouge	
Anta rivestita in vetro organico opaco Door faced with matt organic glass Porte revêtue en verre organique mat	●	●	●	
Anta rivestita in vetro organico lucido Door faced with gloss organic glass Porte revêtue en verre organique brillant	●	●	●	
Mensole rivestite in vetro organico opaco o lucido Shelves faced with matt or gloss organic glass Étagères revêtues en verre organique mat ou brillant	●	●	●	
Pannelli rivestiti in vetro organico opaco o lucido Panels faced with matt or gloss organic glass Panneaux revêtus en verre organique mat ou brillant	●	●	●	



Sistema
MANIGLIA



Sistema
COMBI



Sistema
DIVA

Fianchi laccati in tinta vetro organico

Fascia di prezzo opaco	FE
Fascia di prezzo lucido	FI
Fascia di prezzo poliestere	FQ

Supporto: agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide). Laccatura opaca o lucida nel lato esterno e sui bordi.

Rivestimento interno in nobilitato, tinta fusto. Laccatura poliestere paraffinato in ambo i lati e nei bordi. Spessore 18 mm

Disponibilità dalla conferma dell'ordine:

- Opaco/lucido: 4 settimane lavorative
- Poliestere: 5 settimane lavorative

Side panels lacquered to match organic glass

Matt price band	FE
Gloss price band	FI
Polyester price band	FQ

Core: Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content. Matt or gloss lacquered on the exterior and edges.

Reverse faced with melamine matching the carcass colour. Paraffin-treated polyester lacquer applied to both sides including the edges. 18 mm thick

Availability after order confirmation:

- Matt/gloss: 4 working weeks
- Polyester: 5 working weeks

Joues laquées et assorties au verre organique

Catégorie de prix mat	FE
Catégorie de prix brillant	FI
Catégorie de prix polyester	FQ

Support: bois aggloméré en classe E1 (basse teneur en formaldéhyde). Face extérieure et chants laqués mats ou brillants.

Revêtement intérieur en mélaminé assorti au caisson. Laqué polyester paraffiné sur les deux faces et sur les chants. Épaisseur 18 mm.

Disponibilité à compter de la confirmation de la commande:

- Mat/brillant: 4 semaines de travail
- Polyester: 5 semaines de travail

Mensole laccate in tinta vetro organico

Fascia di prezzo opaco	MC
Fascia di prezzo lucido	ME
Fascia di prezzo poliestere	MF

Supporto in agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide). Rivestimento esterno e interno e bordi laccato opaco, lucido o poliestere paraffinato pigmentato. Spessore 28 mm.

Disponibilità dalla conferma dell'ordine:

- Opaco/lucido: 4 settimane lavorative
- Poliestere: 5 settimane lavorative

Shelves lacquered to match organic glass

Matt price band	MC
Gloss price band	ME
Polyester price band	MF

Core in class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content. External, reverse and edges coated with matt, gloss or paraffin-treated, pigmented polyester lacquer. 28 mm thick.

Availability after order confirmation:

- Matt/gloss: 4 working weeks
- Polyester: 5 working weeks

Étagères laquées et assorties au verre organique

Catégorie de prix mat	MC
Catégorie de prix brillant	ME
Catégorie de prix polyester	MF

Support en bois aggloméré en classe E1 (basse teneur en formaldéhyde). Revêtement extérieur, intérieur et chants en laqué mat, brillant ou polyester paraffiné pigmenté. Épaisseur 28 mm.

Disponibilité à compter de la confirmation de la commande:

- Mat/brillant: 4 semaines de travail
- Polyester: 5 semaines de travail

Pannelli laccati in tinta vetro organico

Fascia di prezzo opaco Bianco/Creta/Nero	E
Fascia di prezzo lucido Bianco/Creta	E
Fascia di prezzo opaco	G
Fascia di prezzo lucido	G
Fascia di prezzo poliestere	G

Supporto in agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide). Rivestimento esterno e interno e bordi laccato opaco, lucido o poliestere pigmentato paraffinato. Spessore 18/22 mm.

Disponibilità dalla conferma dell'ordine:

- Opaco/lucido: 4 settimane lavorative
- Poliestere: 5 settimane lavorative

Panels lacquered to match organic glass

Matt white/stone grey/black price band	E
Gloss white/stone grey price band	E
Matt price band	G
Gloss price band	G
Polyester price band	G

Core in class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content. External, reverse and edges coated with matt, gloss or paraffin-treated, pigmented polyester lacquer. 18/22 mm thick.

Availability after order confirmation:

- Matt/gloss: 4 working weeks
- Polyester: 5 working weeks

Panneaux laqués et assortis au verre organique

Catégorie de prix Blanc/Glaise/Noir mat	E
Catégorie de prix Blanc/Glaise brillant	E
Catégorie de prix mat	G
Catégorie de prix brillant	G
Catégorie de prix polyester	G

Support en bois aggloméré en classe E1 (basse teneur en formaldéhyde). Revêtement extérieur, intérieur et chants en laqué mat, brillant ou polyester pigmenté paraffiné. Épaisseur 18/22 mm.

Disponibilité à compter de la confirmation de la commande:

- Mat/brillant: 4 semaines de travail
- Polyester: 5 semaines de travail



● = disponibile · available · disponible

Abbinamento finiture Vitrum-Org con gamma laccati Astra · Vitrum-Org and Astra lacquer colour pairings · Association entre finitions Vitrum-Org et gamme laques Astra

Finiture Vitrum-Org Vitrum-Org finishes Finitions Vitrum-Org						
	Bianco White Blanc	Talco Talc Talc	Tortora Turtle-dove Gris tourterelle	Blu Giulietta Juliet blue Bleu Giulietta	Verde Lichene Lichen green Vert Lichen	Fango Mud Boue
Finiture laccati Astra Astra lacquer finishes Finitions laques Astra						
	Bianco White Blanc	Bianco White Blanc	Creta Stone grey Glaise	Blu Giulietta Juliet blue Bleu Giulietta		Fango Mud Boue
Finiture laccato opaco Matt lacquer finishes Finitions laquées mates	●	●	●	●		●
Finiture laccato lucido Gloss lacquer finishes Finitions laquées brillantes	●	●	●	●		●
Finiture laccato poliester Polyester lacquer finishes Finitions laquées polyester						
Finiture Vitrum-Org Vitrum-Org finishes Finitions Vitrum-Org						
	Visone Mink Vison	Grigio Reale Royal grey Gris Royal	Nero Black Noir	Nero Black Noir	Mattone Brick red Brique	Rosso Red Rouge
Finiture laccati Astra Astra lacquer finishes Finitions laques Astra						
	Visone Mink Vison	Grigio Reale Royal grey Gris Royal	Nero Black Noir	Onice Onyx Onyx		
Finiture laccato opaco Matt lacquer finishes Finitions laquées mates	●	●	●			
Finiture laccato lucido Gloss lacquer finishes Finitions laquées brillantes	●	●				
Finiture laccato poliester Polyester lacquer finishes Finitions laquées polyester				●		