

Disponibile con · Available with · Disponible avec



**Sistema  
MANIGLIA**



**Sistema  
COMBI**



**Sistema  
DIVA**

**Telaio a vetro**

Telaio "Telayo" · Telaio finitura "Industrial"

**Framed glass doors**

"Telayo" frame · "Industrial" finish frame

**Portes à cadre vitrées**

Cadre « Telayo » · Cadre finition « Industrial »





Sistema  
MANIGLIA



Sistema  
COMBI



Sistema  
DIVA

## Anta termostrutturato effetto legno, seta, olmo a magazzino

## Wood, silk, elm effect thermo structured door in stock

## Porte thermo-structurée aspect bois, soie, orme en stock

Fascia di prezzo	<b>M2</b>	Price band	<b>M2</b>	Catégorie de prix	<b>M2</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura	<b>FB</b>	Finishing side panel price band	<b>FB</b>	Catégorie de prix joues de finition	<b>FB</b>

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Nel lato frontale effetto legno, seta, olmo, retro in tinta. Bordo ABS in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm.

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature thermoforming process. Wood, silk or elm effect front, matching-coloured rear. Matching ABS edge on all sides. 22 mm thick.

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température. Face avant aspect bois, soie ou orme, face arrière assortie. 4 chants ABS assortis. Épaisseur 22 mm.



Sistema  
MANIGLIA



Sistema  
COMBI



Sistema  
DIVA

● = disponibile · available · disponible

## Finiture disponibili · Finishes available · Finitions disponibles

### Effetto Legno

Wood effect

Aspect Bois

Venature Grains Veinures	
--------------------------------	--

Eucalypto  
Eucalypto  
Eucalypto

Anta  
Door  
Porte




Fianchi di finitura  
Finishing side panel  
Joues de finition




### Effetto Seta

Silk effect


Aspect Soie



Bianco Assoluto  
Absolute white  
Blanc absolu



Canapa  
Hemp  
Chanvre



Terranova  
Newfoundland  
Terre-neuve

Anta  
Door  
Porte



Fianchi di finitura  
Finishing side panel  
Joues de finition



### Effetto Olmo

Elm effect

Aspect Orme


Anta curva disponibile  
Curved door available  
Il existe également  
la porte arrondie



"La Grange"  
"La Grange"  
"La Grange"



Nordic  
Nordic  
Nordic



Afro  
Afro  
Afro

Anta  
Door  
Porte



Fianchi di finitura  
Finishing side panel  
Joues de finition



Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa

Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l'impression



Sistema  
MANIGLIA



Sistema  
COMBI



Sistema  
DIVA

● = disponibile · available · disponible

## Anta termostrutturato effetto Cemento a magazzino

## Cement effect thermo structured door in stock

## Porte thermo-structurée aspect Cement en stock

Fascia di prezzo	<b>M2</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura	<b>FB</b>

Price band	<b>M2</b>
Finishing side panel price band	<b>FB</b>

Catégorie de prix	<b>M2</b>
Catégorie de prix joues de finition	<b>FB</b>

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Nel lato frontale effetto Cemento, retro in tinta. Bordo ABS in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm.

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature thermoforming process. Cement effect front, matching-coloured rear. Matching ABS edge on all sides. 22 mm thick.

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température. Face avant aspect Cement, face arrière assortie. 4 chants ABS assortis. Épaisseur 22 mm.

## Anta termostrutturato effetto Rovere a magazzino

## Oak effect thermo structured door in stock

## Porte thermo-structurée aspect Chêne en stock

Fascia di prezzo	<b>M2</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura	<b>FB</b>

Price band	<b>M2</b>
Finishing side panel price band	<b>FB</b>

Catégorie de prix	<b>M2</b>
Catégorie de prix joues de finition	<b>FB</b>

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Nel lato frontale effetto Rovere, retro in tinta. Bordo ABS in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm.

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature thermoforming process. Oak effect front, matching-coloured rear. Matching ABS edge on all sides. 22 mm thick.

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température. Face avant aspect Chêne, face arrière assortie. 4 chants ABS assortis. Épaisseur 22 mm.

## Anta termostrutturato effetto Wild a magazzino

## Wild effect Thermo structured door in stock

## Porte thermo-structurée aspect Wild en stock

Fascia di prezzo	<b>M2</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura	<b>FB</b>

Price band	<b>M2</b>
Finishing side panel price band	<b>FB</b>

Catégorie de prix	<b>M2</b>
Catégorie de prix joues de finition	<b>FB</b>

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Nel lato frontale effetto Endgrain, un decoro che ripropone il taglio trasversale del tronco, retro in tinta. Bordo ABS in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm.

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature thermoforming process. The front has an Endgrain finish that imitates the look of a sawn tree stump. Matching-coloured rear. Matching ABS edge on all sides. 22 mm thick.

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température. Face avant aspect Endgrain (il s'agit d'un décor qui repropose la coupe transversale du tronc), face arrière assortie.. 4 chants ABS assortis. Épaisseur 22 mm.

Sistema  
MANIGLIASistema  
COMBISistema  
DIVA

● = disponibile · available · disponible

## Finiture disponibili · Finishes available · Finitions disponibles

### Effetto Cemento

Cement effect

Aspect ciment

	Venature Grains Veinures		
		Tecnomalta Tecnomalta Tecnomalta	Beton Beton Beton
Anta Door Porte		●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●

### Effetto Rovere

Oak effect

Aspect Chêne

	Venature Grains Veinures		
		Nodato Bianco White knotted Blanc avec noeuds	Nodato Naturale Natural knotted Naturel avec noeuds
Anta Door Porte		●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●

### Effetto Wild

Wild effect

Aspect Wild

	Venature Grains Veinures				
		Artico Arctic Arctique	Dakota Dakota Dakota	Louisiana Louisiana Louisiana	Brown Brown Brown
Anta Door Porte		●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●	●	●

Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa

Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l'impression



Sistema  
MANIGLIA



Sistema  
COMBI



Sistema  
DIVA

## Anta termostrutturato laccata a poro aperto

Fascia di prezzo	<b>M5</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura	<b>FF</b>

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Laccato opaco a poro aperto su tutti i lati compreso i bordi. Spessore 22 mm. Anta curva disponibile.

## Open-pore lacquered thermo structured door

Price band	<b>M5</b>
Finishing side panel price band	<b>FF</b>

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature. Open-pore matt lacquered on all sides including the edges. 22 mm thick. Curved door available.

## Porte thermo-structurée laquée à pores ouverts

Catégorie de prix	<b>M5</b>
Catégorie de prix joues de finition	<b>FF</b>

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un formage à haute température. Laqué mat à pores ouverts sur les 2 faces et les 4 chants. Épaisseur 22 mm. Il existe également la porte arrondie.

Sistema  
MANIGLIASistema  
COMBISistema  
DIVA

● = disponibile · available · disponible

## Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative Delivery times after order confirmation: 4 working weeks Disponibilité à compter de la confirmation de la commande: 4 semaines de travail	Venature Grains Veinures						
Bianco White Blanc	Panna Off-white Blanc cassé	Avorio Ivory Ivoire	Grigio Corda Rope grey Gris corde	Magnolia Magnolia Magnolia	Ecru Ecru Écru		

Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts		●	●	●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●	●	●	●	●

	Venature Grains Veinures						
	Argilla Clay Argile	Creta Stone grey Glaise	Tortora Turtle-dove Gris tourterelle	Ferro Iron Fer	Salvia Sage Sauge	Fumo Smoky grey Gris fumée	

Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts		●	●	●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●	●	●	●	●

	Venature Grains Veinures				
	Rosso Rubino Ruby red Rouge rubis	Ghisa Cast iron Fonte	Nero Black Noir	Blu Colomba Dove blue Bleu Colombe	

Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts		●	●	●	●
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●	●	●

## Metallescenti · Metallic finishes · Métalloscents

	Venature Grains Veinures				
	Bronzo Bronze Bronze	Ardesia Slate grey Ardoise	Rame Copper Cuivre		

Anta laccata a poro aperto Open-pore lacquered door Porte laqué e à pores ouverts		●	●	●	
Fianchi di finitura Finishing side panel Joues de finition		●	●	●	

Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa

Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l'impression



Sistema  
MANIGLIA



Sistema  
COMBI



Sistema  
DIVA

## Anta termostrutturato laccata a poro aperto

Fascia di prezzo RAL/decapè **M6**

Fascia di prezzo fianchi di finitura RAL **FH**

Fascia di prezzo fianchi di finitura decapè **FI**

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), ricoperto da uno strato decorativo strutturato per mezzo di una formatura ad alta temperatura. Laccato opaco a poro aperto su tutti i lati compreso i bordi.  
Spessore 22 mm.  
Anta curva disponibile

## Open-pore lacquered thermo structured door

RAL/limed price band

**M6**

RAL finishing sides price band

**FH**

Limed finishing sides price band

**FI**

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, covered with a decorative layer of thermo structured material by means of a high-temperature. Open-pore matt lacquered on all sides including the edges.  
22 mm thick.  
Curved door available

## Porte thermo-structurée laquée à pores ouverts

Catégorie de prix RAL/ cérusé

**M6**

Catégorie de prix joues de finition RAL

**FH**

Catégorie de prix joues de finition cérusé

**FI**

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde) recouvert d'une couche décorative structurée moyennant un fromage à haute température.  
Laqué mat à pores ouverts sur les 2 faces et les 4 chants.  
Épaisseur 22 mm.  
Porte arrondie disponibles

Sistema  
MANIGLIASistema  
COMBISistema  
DIVA


● = disponibile · available · disponible

## Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative

Delivery times after order confirmation: 4 working weeks

Disponibilité à compter de la confirmation de la commande:  
4 semaines de travail



Scala Colori RAL  
RAL range of colours  
Nuancier RAL

Venature  
Grains  
Veinures

**Anta laccata a poro aperto**  
Open-pore lacquered door  
Porte laquée à pores ouverts



**Fianchi di finitura**  
Finishing side panel  
Joues de finition



Decapè · Limed · Cérusé



Venature  
Grains  
Veinures

Magnolia  
Magnolia  
Magnolia

Ecru  
Ecru  
Écru

Argilla  
Clay  
Argile

Salvia  
Sage  
Sauge

**Anta laccata a poro aperto**  
Open-pore lacquered door  
Porte laquée à pores ouverts



**Fianchi di finitura**  
Finishing side panel  
Joues de finition



Venature  
Grains  
Veinures

Fumo  
Smoky grey  
Gris fumée

**Anta laccata a poro aperto**  
Open-pore lacquered door  
Porte laquée à pores ouverts



**Fianchi di finitura**  
Finishing side panel  
Joues de finition





Sistema  
MANIGLIA



Sistema  
COMBI



Sistema  
DIVA

## Anta in laccato opaco e lucido a magazzino

Fascia di prezzo laccato opaco	<b>M3</b>
Fascia di prezzo laccato opaco Industrial	<b>M4</b>
Fascia di prezzo laccato lucido	<b>M4</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura	<b>FC</b>

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), laccato opaco antigraffio poliuretanico frontalmente e nei bordi, retro melaminico in tinta.  
Pannello in fibra a media densità (MDF) laccato lucido poliuretanico frontalmente e nei bordi, retro melaminico in tinta.  
Spessore 22 mm  
Anta curva disponibile su ordinazione

## Door in stock matt and gloss lacquer finishes

Matt lacquer price band	<b>M3</b>
Matt Industrial lacquer price band	<b>M4</b>
Gloss lacquer price band	<b>M4</b>
Finishing side panel price band	<b>FC</b>

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, finished with matt, scratch-resistant, polyurethane lacquer on the front and edges and melamine matching-coloured on the rear.  
MDF panel finished with gloss, polyurethane lacquer on the front and edges and melamine matching-coloured on the rear.  
22 mm thick.  
Curved door available on order

## Porte en laqué mat ou brillant coloris en stock

Catégorie de prix laqué mat	<b>M3</b>
Catégorie de prix laqué mat Industrial	<b>M4</b>
Catégorie de prix laqué brillant	<b>M4</b>
Catégorie de prix joues de finition	<b>FC</b>

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde), laqué polyuréthane mat anti-rayures sur la face avant et sur les 4 chants et face arrière assortie en mélaminé.  
Panneau en fibres de moyenne densité (MDF) laqué polyuréthane brillant sur la face avant et sur les 4 chants et face arrière assortie en mélaminé.  
Épaisseur 22 mm.  
Porte arrondie disponible sur commande

## Anta in laccato opaco su ordinazione

Fascia di prezzo	<b>M6</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura	<b>FD</b>

Agglomerato di fibra legnosa in Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide), laccato opaco antigraffio poliuretanico in tutti i lati compresi i bordi.  
Spessore 22 mm.  
Anta curva disponibile

## Door in matt lacquer available on order

Price band	<b>M6</b>
Finishing side panel price band	<b>FD</b>

Class E1 wood fibreboard with a minimum formaldehyde content, lacquered with matt, scratch-resistant, polyurethane lacquer on all sides including the edges.  
22 mm thick.  
Curved door available.

## Porte en laqué mat sur commande

Catégorie de prix	<b>M6</b>
Catégorie de prix joues de finition	<b>FD</b>

Bois aggloméré en Classe E1 (basse teneur en formaldéhyde), laqué polyuréthane mat anti-rayures sur les 2 faces et sur les 4 chants.  
Épaisseur 22 mm.  
Il existe également la porte arrondie.

## Anta in laccato lucido su ordinazione

Fascia di prezzo	<b>M9</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura	<b>FG</b>

Pannello in fibra a media densità (MDF). Laccato lucido poliuretanico ambo i lati compreso i bordi.  
Spessore 22 mm.  
Anta curva disponibile

## Door in gloss lacquer available on order

Price band	<b>M9</b>
Finishing side panel price band	<b>FG</b>

MDF panel. Lacquered with gloss, polyurethane lacquer on both sides including the edges. 22 mm thick.  
Curved door available

## Porte en laqué brillant sur commande

Catégorie de prix	<b>M9</b>
Catégorie de prix joues de finition	<b>FG</b>

Panneau en fibres de moyenne densité (MDF). Laqué polyuréthane brillant sur les 2 faces et les 4 chants. Épaisseur 22 mm.  
Porte arrondie disponibles

Sistema  
MANIGLIASistema  
COMBISistema  
DIVA

● = disponibile · available · disponible

## Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

<p>Disponibilità dalla conferma dell'ordine per le finiture su ordinazione: 4 settimane lavorative</p> <p>Availability of finishes on order from the order confirmation date: 4 working weeks</p> <p>Délai pour les finitions sur commande à compter de la confirmation de commande: 4 semaines de travail</p>							
	Bianco White Blanc	Panna Off-white Blanc cassé	Grigio Corda Rope grey Gris corde	Efeso Ephesus Efeso	Creta Stone grey Glaise	Tortora Turtle-dove Gris tourterelle	Ferro Iron Fer
<b>Anta laccato OPACO</b> Matt lacquered door Porte laquée mate	<b>A magazzino</b> In stock En stock	●	●	●	●	●	●
<b>Anta laccato LUCIDO</b> Gloss lacquered door Porte laquée brillante	<b>A magazzino</b> In stock En stock	●	●	●	●	●	●
<b>Fianchi di finitura</b> Finishing side panel Joues de finition	<b>A magazzino</b> In stock En stock	●	●	●	●	●	●
	Ottawa Ottawa Ottawa	Londra London Londres	Bromo Bromine Brome	Metal Grey Metal Grey Metal Grey	Nero Black Noir	Verde Green Vert	Cacao Cocoa Cacao
<b>Anta laccato OPACO</b> Matt lacquered door Porte laquée mate	●	●	●	●	●	●	●
<b>Anta laccato LUCIDO</b> Gloss lacquered door Porte laquée brillante	●	●	●	●		●	●
<b>Fianchi di finitura</b> Finishing side panel Joues de finition	●	●	●	●	●	●	●
	Blu Colomba Dove blue Bleu Colombe	Rosso Rubino Ruby red Rouge rubis	Grigio Monsoon Monsoon grey Gris Monsoon	Industrial Industrial Industrial	Antracite Anthracite Anthracite		
<b>Anta laccato OPACO</b> Matt lacquered door Porte laquée mate	●	●	<b>A magazzino</b> In stock En stock	<b>A magazzino</b> In stock En stock	<b>A magazzino</b> In stock En stock		
<b>Anta laccato LUCIDO</b> Gloss lacquered door Porte laquée brillante	●	●	●			●	
<b>Fianchi di finitura</b> Finishing side panel Joues de finition	●	●	●	<b>A magazzino</b> In stock - En stock	<b>A magazzino</b> SOLO OPACO In stock: MATT ONLY En stock: UNIQUENEMENTE MATE	<b>A magazzino</b> SOLO OPACO In stock: MATT ONLY En stock: UNIQUENEMENTE MATE	<b>A magazzino</b> SOLO OPACO In stock: MATT ONLY En stock: UNIQUENEMENTE MATE

Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa

Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l'impression

Sistema  
MANIGLIASistema  
COMBISistema  
DIVA

### Anta in laccato opaco su ordinazione

Fascia di prezzo per finiture: - Scala colori RAL	<b>M7</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura: - Scala colori RAL	<b>FE</b>

Pannello in fibra a media densità (MDF)  
Laccato opaco antigraffio poliuretanico in tutti i lati compresi i bordi.  
Spessore 22 mm.  
Anta curva disponibile

### Door in matt lacquer available on order

Price band for the following finishes: - RAL range of colours	<b>M7</b>
Price band for finishing side panels: - RAL range of colours	<b>FE</b>

MDF panel. Lacquered with matt, scratch-resistant, polyurethane lacquer on all sides including the edges.  
22 mm thick.  
Curved door available.

### Porte en laqué mat sur commande

Catégorie de prix pour finitions: - Nuancier RAL	<b>M7</b>
Catégorie de prix joues de finition: - Nuancier RAL	<b>FE</b>

Panneau en fibres de moyenne densité (MDF). Laqué polyuréthane mat anti-rayures sur les 2 faces et sur les 4 chants.  
Épaisseur 22 mm.  
Il existe également la porte arrondie.

### Anta in laccato lucido su ordinazione

Fascia di prezzo per finiture: - Scala colori RAL	<b>M10</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura: - Scala colori RAL	<b>FI</b>

Pannello in fibra a media densità (MDF)  
Laccato lucido ambo i lati compreso i bordi.  
Spessore 18 mm.  
Anta curva disponibile

### Door in gloss lacquer available on order

Price band for the following finishes: - RAL range of colours	<b>M10</b>
Price band for finishing side panels: - RAL range of colours	<b>FI</b>

MDF panel finished with gloss lacquer on both sides including the edges.  
18 mm thick.  
Curved door available

### Porte en laqué brillant sur commande

Catégorie de prix pour finitions: - Nuancier RAL	<b>M10</b>
Catégorie de prix joues de finition: - Nuancier RAL	<b>FI</b>

Panneau en fibres de moyenne densité (MDF). Laqué brillant sur les 2 faces et les 4 chants.  
Épaisseur 18 mm.  
Il existe également la porte arrondie.

Sistema  
MANIGLIASistema  
COMBISistema  
DIVA

● = disponibile · available · disponible

## Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine per le finiture su ordinazione: 4 settimane lavorative

Availability of finishes on order from the order confirmation date: 4 working weeks

Délai pour les finitions sur commande à compter de la confirmation de commande: 4 semaines de travail



Scala Colori RAL  
RAL range of colours  
Nuancier RAL

**Anta laccato opaco**  
Matt lacquered door  
Porte laquée mate



**Anta laccato lucido**  
Gloss lacquered door  
Porte laquée brillante



**Fianchi di finitura**  
End side panels  
Joues de finition



Sistema  
MANIGLIASistema  
COMBISistema  
DIVA

● = disponibile · available · disponible

**Anta in laccato poliestere****Polyester lacquered doors****Porte en laqué polyester**

Fascia di prezzo	<b>M12</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura	<b>FQ</b>

Pannello in fibra a media densità (MDF). Laccato con cinque mani di poliestere paraffinato pigmentato, spazzolato effetto specchio. I bordi ricevono dieci mani di poliestere paraffinato pigmentato. Spessore 24 mm. Anta curva disponibile

Price band	<b>M12</b>
Finishing side panel price band	<b>FQ</b>

MDF panel. Lacquered with five coats of paraffin-treated, pigmented polyester with a mirror-brushed finish. The edges are finished with ten coats of paraffin-treated, pigmented polyester. 24 mm thick. Curved door available

Catégorie de prix	<b>M12</b>
Catégorie de prix joues de finition	<b>FQ</b>

Panneau en fibres de moyenne densité (MDF). Laqué avec cinq couches de polyester paraffiné pigmenté, brossé aspect miroir. Les chants sont laqués avec dix couches de polyester paraffiné pigmenté. Épaisseur 24 mm. Porte arrondie disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 5 settimane lavorative  
Delivery times after order confirmation: 5 working weeks  
Disponibilité à compter de la confirmation de la commande:  
5 semaines de travail

Bianco  
White  
BlancVaniglia  
Vanilla  
VanilleCiliegia  
Cherry  
CeriseAntracite  
Aanthracite  
AnthraciteOnice  
Onyx  
Onyx

**Laccato poliestere**  
Polyester lacquer  
Laqué polyester



**Fianchi di finitura**  
Finishing side panel  
Joues de finition

**Anta in laccato effetto metallico****Door in metallic effect lacquer****Porte en laqué aspect métallique**

Fascia di prezzo	<b>M11</b>
Fascia di prezzo fianchi di finitura	<b>FQ</b>

Pannello in fibra a media densità (MDF). Laccato opaco o lucido poliuretanico effetto metallico lato frontale e bordi. Opaco in tinta nel retro. Spessore 22 mm. Anta curva disponibile

Price band	<b>M11</b>
Finishing side panel price band	<b>FQ</b>

MDF panel. Lacquered with matt or gloss, metallic effect polyurethane lacquer on the front and the edges. Lacquered in a matching matt finish on the rear. 24 mm thick. Curved door available

Catégorie de prix	<b>M11</b>
Catégorie de prix joues de finition	<b>FQ</b>

Panneau en fibres de moyenne densité (MDF). Laqué polyuréthane mat ou brillant aspect métallique sur les 2 faces et sur les 4 chants. Face arrière laquée mate assortie. Épaisseur 24 mm. Porte arrondie disponibles

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative  
Delivery times after order confirmation: 4 working weeks  
Disponibilité à compter de la confirmation de la commande:  
4 semaines de travail

Iron  
Iron  
IronBronze  
Bronze  
BronzeTitanium  
Titanium  
TitaniumRame  
Copper  
CuivrePiombo  
Lead  
Plomb

**Anta laccato opaco**  
Matt lacquered door  
Porte laquée mate



**Anta laccato lucido**  
Gloss lacquered door  
Porte laquée brillante



**Fianchi di finitura**  
Finishing side panel  
Joues de finition

SOLO LUCIDO  
GLOSS ONLY  
UNQUELMENTE  
BRILLANTSOLO LUCIDO  
GLOSS ONLY  
UNQUELMENTE  
BRILLANTSOLO LUCIDO  
GLOSS ONLY  
UNQUELMENTE  
BRILLANTSOLO OPACO  
MATT ONLY  
UNQUELMENTE  
MATESOLO OPACO  
MATT ONLY  
UNQUELMENTE  
MATE

Sistema  
MANIGLIASistema  
COMBISistema  
DIVA

● = disponibile · available · disponible

## Anta in laminato HPL Fenix su ordinazione

**Fascia di prezzo** **M9**  
**Fascia di prezzo fianchi di finitura** **FN**

Agglomerato di fibra legnosa classe E1. Rivestimento frontale in Fenix, retro laminato in tinta. Bordo Fenix in tinta su tutti i lati. Spessore 22 mm.

## Fenix HPL door available on order

**Price band** **M9**  
**Finishing side panel price band** **FN**

Class E1 wood fibreboard. Front faced with Fenix, reverse side in matching-coloured laminate. Matching-coloured Fenix edging on all sides. 22 mm thick.

## Porte en stratifié HPL Fenix sur commande

**Catégorie de prix** **M9**  
**Catégorie de prix joues de finition** **FN**

Bois aggloméré en Classe E1. Recouvert sur la face avant en Fenix, face arrière en stratifié assorti. Chants en Fenix assorti sur les 4 chants. Épaisseur 22 mm.

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative  
Delivery times after order confirmation: 4 working weeks  
Disponibilité à compter de la confirmation de la commande:  
4 semaines de travail



**Laminato HPL Fenix**  
Fenix HPL  
Stratifié HPL Fenix



**Fianchi di finitura**  
Finishing side panel  
Joues de finition



**Laminato HPL Fenix**  
Fenix HPL  
Stratifié HPL Fenix



**Fianchi di finitura**  
Finishing side panel  
Joues de finition



\* disponibile pure nella versione laccato opaco · also available in the matt lacquer version · disponible également en version laquée mate



Idoneo al contatto con gli alimenti  
Suitable for contact with food



Bassa riflessione della luce,  
superficie estremamente opaca  
Low light reflectivity, extremely  
matt surface



Morbidezza al tatto  
Soft touch



Alta attività di abbattimento della  
carica batterica  
Enhanced anti-bacterial properties



Anti-impronta  
Anti-fingerprint



Igienico  
Hygienic



Riparabilità termica dei micrograffi  
Thermal healing of microscratches

Sistema  
MANIGLIASistema  
COMBISistema  
DIVA

● = disponibile · available · disponible

\* = non disponibile con maniglia a 30°

not available with 30° handle

non disponible avec poignée « 30° »

**Anta in laminato HPL con bordo Unicolor su ordinazione \***
**HPL door with Unicolor edge available on order \***
**Porte en stratifié HPL avec chant Unicolor sur commande \***
**Fascia di prezzo****M9****Fascia di prezzo fianchi di finitura****FN****Price band****M9****Finishing side panel price band****FN****Catégorie de prix****M9****Catégorie de prix joues de finition****FN**

Agglomerato di fibra legnosa classe E1.  
Rivestimento frontale e retro in laminato HPL.  
Bordo Unicolor in tinta su tutti i lati.  
Spessore 22 mm.  
Fianchi di finitura bifacciali, spessore 18 mm.

Class E1 wood fibreboard. Front and reverse side faced with HPL. Matching-coloured Unicolor edging on all sides.  
22 mm thick.  
Finishing sides panels faced on both sides, 18 mm thick.

Bois aggloméré en classe E1. Revêtement sur face avant et arrière en stratifié HPL. 4 chants Unicolor assortis.  
Épaisseur 22 mm.  
Joues de finition finies sur 2 faces, épaisseur 18 mm.

Disponibilità dalla conferma dell'ordine: 4 settimane lavorative

Delivery times after order confirmation: 4 working weeks

Disponibilité à compter de la confirmation de la commande:  
4 semaines de travail

Quiber  
Quiber  
QuiberBelon  
Belon  
Belon

**Anta**  
**Door**  
**Porte**



**Fianchi di finitura**  
**Finishing side panel**  
**Joues de finition**



**Anta**  
**Door**  
**Porte**



**Fianchi di finitura**  
**Finishing side panel**  
**Joues de finition**



**Anta**  
**Door**  
**Porte**



**Fianchi di finitura**  
**Finishing side panel**  
**Joues de finition**

